CETTE DÉCLARATION DE PROTECTION N'EST PAS UNE GARANTIE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA GARANTIE LIMITÉE D'APC POUR TOUTÉ INFORMATION CONCERNANT LA GARANTIE QUI ACCOMPAGNE LES PRODUITS APC. LES LIMITATIONS ET CONDITIONS CONTENUES DANS CETTE DÉCLARATION DE PROTECTION N'ONT AUCUNE INCIDENCE SUR LES TERMES DE LA GARANTIE.

DÉCLARATION DE PROTECTION N'ONT AUCUNE INCIDENCE SUR LES TERMES DE LA GARANTIE.

« Déclaration de protection d'appareils »

(Aux É.-U. et au Canada, pour les produits 120 V uniquement)

Si votre appareil électronique est endommagé par des phénomènes transitoires transmis par une ligne électrique c.a. (120 V) alors qu'il était directement et correctement connecté à un produit APC 120 V standard couvert par la déclaration de protection d'appareils (« appareil connecté ») et si toutes les conditions spécifiées ci-dessous sont remplies, APC s'engage, à son entière discrétion et durant la période indiquée ci-dessous, à remplacer le produit APC et soit (a) à payer la réparation de l'appareil connecté soit. (b) à rembourser l'appareil connecté à sa juste valeur marchandé, telle qu'elle figure dans la version courante de l'Orion Blue Book (ou équivalent), jusqu'à concurrence des montants stipulés ci-dessous, si APC détermine que le dommage a été causé par le manquement du produit APC de protèger l'appareil connecté contre les phénomènes transitoires sur ne ligne délectricité c.a. (ligne téléphonique, de réseau ou de câbiodistribution, le cas échéant). Les phénomènes électriques ca. (mais non les surtensions continues telles que définies dans la norme IEEE 1100-1992). La protection contre les phénomènes transitoires sur les lignes électriques s'appique uniquement aux produits APC offrant une protection pour ligne téléphonique, et dans les cas où une telle protection est offerte, l'équipement du service téléphonique doit inclure un dispositif de « protection primaire » installé et fonctionnant correctement à l'entrée du service (ces dispositifs sont habituellement installes lors de l'installation du téléphone). La protection des papareils de câbiodistribution connectés contre les phénomènes transitoires sur les lignes de réseau s'applique aux produits APC offrant la protection des lignes de réseau.

Cette déclaration de protection d'appareils d'APC s'applique aux produits APC offrant la protection des lignes de réseau.

Product Family	Specific Model	Dollar Limit	Data Recovery				
Surge Protectors							
Basic Surge	P6, P6R	\$ 10,000	No				
Basic Surge	P7T6, P7T6R, P7T10, P7VR, P8TVR, P10TV2, P7X	\$ 25,000	No				
Personal SurgeArrest	Per3, Per3T, Per7T, Per8T, Per8TR, Per8XTV, Per8TVR	\$ 50,000	No				
Professional SurgeArrest	Pro7, Pro7T, Pro8, Pro8T2, Pro8T2C, Pro8T2MP12B, Pro10TR, Pro10TV2R, Pro10T2VR	\$ 75,000	Yes				
Network SurgeArrest	Net3, Net3T, Net7, Net7T, Net8, Net8N, Net9RM	\$ 100,000	Yes				
Performance SurgeArrest	Prf7, Prf7T, Prf8TT, Prf8T2, Prf10TVNR	\$ 100,000	Yes				

Product Family Notebook Surge Protectors Power Control Centers Basic Power Manager

Performance SurgeArrest Prif? Prif?T, Prif?T,

- - ostez le formulaire rempli à : American Power Conversion, Attn : Claims Department, 132 Fairgrounds Road, PO Box 278, West Kingston, RI 02892 USA.

Postez le formulaire rempli à : American Power Conversion, Attn : Claims Department, 132 Fairgrounds Road, PO Box 278. West Kingston, RI 02892 USA inscrivez le numéro d'autorisation de retour de matériel sur le produit APC que vous retournez. Emballaze le produit APC que vous retournez. Emballaze le produit APC dans son emballage d'origine (ou, si vous ne l'avez plus, demandez à APC un nouvel emballage). Inscrivez clairement le numéro d'autorisation de retour de matériel sur l'extérieur de la boîte. Expédiez le produit (frais d'envoi à APC a votre charge) à :
American Power Conversion, 1600 Division Road, Dock 25, West Warwick, RI 02893. USA. Attn : EPP RMA no
APC examinera le produit afin de confirmer qu'il est défectueux et qu'il a été endommagé par des phénomènes transitoires transmis par une ligne d'électricité c.a. (ligne téléphonique, de réseau ou de câbiodistribution, le cas échéant). (A) Si l'évaluation d'APC ne fournit aucune preuve de dommage provenant de phénomènes transitoires transmis par une ligne d'électricité c.a. (ligne téléphonique, de réseau ou de câbiodistribution, le cas échéant), APC enverra au client (l) un rapport décrivant les tests effectués et (ll) un avis de rejet de la réclamation. (B) Si le produit APC pieces d'es des signes d'endommagement attribuable à des phénomènes transitoires transmis par une ligne d'électricité c.a. (ligne téléphonique, de réseau ou de câbiodistribution, le cas échéant), APC demandera que tous les appareis connectés pour lesquels une réclamation en vertu de la déclaration de protection d'appareils es die présentée soient envoyés pour évaluation à APC ou à un centre de service agréé. Sil est établi que l'appareil connecté a été endommagé par des phénomènes transitoires transmis par une ligne d'électricité c.a. (ligne téléphonique, de réseau ou de câbiodistribution, le cas échéant), APC, à son entière discretion, vous autorisera à faire réparer l'appareil connecté a été endommagé par des phénomènes transitoires transmis par une ligne d'électricité c.a. (ligne

- celui-ci.
 Sauf modification à l'effet contraire dans un document signé par APC et par vous, les termes de cette déclaration de protection constituent l'accord complet et exclusif entre les parties, remplaçant tous les accords précédents, verbaux ou écrits, et toute autre communication entre les parties relative à l'objet de cet accord. Aucun employé d'APC ni aucune autre partie n'est autorisé à faire des représentations autres que celles qui figurent dans cette déclaration de protection d'appareils.

Politique de récupération des données

Politique de recuperation des données sur l'unité de disque dur de l'ordinateur protégé due à une défaillance d'un produit APC correctement connecté, APC pourra faire appel, à son entière discrétion, aux services des laboratoires de récupération de données Ontrack® Cette garantie est offerte dans la mesure où cela s'avère commercialement raisonnable, à l'entière discrétion d'APC. Ontrack prendra toutes les mesures commercialement raisonnables pour récupérer les données du client. Cependant, étant donné la nature variable des problèmes de perte de données, la récupération ne peut être garantie. Cette politique accompagne tous les produits APC figurant dans le tableau ci-joint, à l'exception des modèles Basic SurgeArrest® et Personal SurgeArrest® d'APC. La récupération des données se limitera à de disque dur installée à l'intérieur du matériel informatique protégé. Les dispositifs de stockage de données externes sont expressément exclus de cette

garantie.

APC se réserve le droit de demander que le matériel endommagé lui soit envoyé afin de déterminer si le dommage est attribuable à une défaillance du produit APC.

Cette garantie vient s'ajouter à toute protection applicable au matériel connecté qui est offerte par une autre société, y compris mais non exclusivement les garanties de fabricant, les garanties prolongées et les assurances-habitation, et elle s'applique uniquement à partir du moment où lesdites protections ne s'appliquent plus.

Remarque: La politique de récupération des données ne s'applique pas à tous les produits (voir le tableau ci-dessus).

THIS POLICY IS NOT A WARRANTY. REFER TO THE APC LIMITED WARRANTY FOR INFORMATION CONCERNING THE WARRANTY FOR YOUR APC PRODUCT. THE LIMITATIONS AND CONDITIONS IN THIS POLICY DO NOT AFFECT THE TERMS OF THE WARRANTY.

"Equipment Protection Policy"

'In the 50 US States and Canada for 120 Volt Products'

If your electronic equipment is damaged by power line transients on an AC power line (120 volt) while directly and properly connected to a standard APC 120 volt product covered by the Equipment Protection Policy ("connected equipment"), and if all of the remaining conditions specified below are met, APC will, at APC's sole option, during the period specified below, replace the APC product and either (a) pay for the repair of the equipment or (b) reimburse you for the fair market value, as determined by the hen current price list of the Orion Blue Book (or equivalent), of the connected equipment, in an amount not to exceed the dollar limits stated below, if APC determines that the damage was caused by the failure of the APC product to protect against power line transients, (telephone line, network, or CATV transients, if applicable). Power line transients that APC products have been designed to protect against, as recognized by industry standards, include spikes and surges on AC power lines (not designed as protection against swells as defined by IEEE 1100-1992). Protection from telephone line transients applies only to APC products which offer telephone line protection, and in cases in which such protection is available, telephone service equipment must include a properly installed and operating "primary protection" device at the service entrance (such devices are normally added during telephone installation) in order to be covered for telephone line transients. Protection of CATV (Cable Television) connected equipment from transients applies only to APC products which offer such protection, and in such cases, the CATV service must be properly grounded according to the codes set forth in the National Electric Code (NEC) in order to be covered for CATV transients. Protection from network line transients applies only to APC products which offer network line protection. This APC policy appies to APC ProtectNet products if the po

Specific Model	Dollar Limit	Data Recovery
PNote1	\$ 15,000	No
PNotePro, PNotePro3	\$ 75,000	Yes
Carl Brown and Carl B		
PW5TR	\$ 10,000	No
PW5TR	\$ 10,000	No
PW5TR PW5TLR	\$ 10,000	No No

Product Family	Specific Model		
Uninterruptible Power	Supplies (UPS)		
Back-UPS ES	BE350C, BE500C, BE350U, BE500U, BE725BB	\$ 50	
Back-UPS VS	BF500BB	\$ 75	
Back-UPS CS	BK350, BK500	\$ 10	
Back-UPS	BK650MC	\$ 10	
Back-UPS Pro	BP280S, BP420S, BP650S, BP1000, BP1100, BP1400	\$ 15	
Back-UPS LS	BP350UC, BP500UC, BP500CLR, BP700UC	\$ 15	
Back-UPS RS and XS	BR1000, BR1500, BX1000, BX1500	\$ 15	

If blank, then all products in that family are covered with the exception of X-option products.

"Lifetime" period is the life of the product while owned by the original purchaser ("you" or "purchaser"). Other period limitations are from date of purchase.

from date of purchase.

Eligibility for coverage under the Equipment Protection Policy:

1. You must register the product by returning to APC the warranty card provided with the product within 10 days of purchase. All information must be filled in, and you should retain a copy for your records. The warranty card must clearly identify the types of electronic equipment that will be plugged into the APC product for which protection under this policy is claimed. All connected equipment must be UL or CSA approved.

2. The APC product must be plugged into properly wired and grounded outlets; no extension cords, adapters, other ground wires, or electrical connections may be used, with the sole exception of other standard APC 120 volt products. The installation must not include power protection products made by any manufacturer other than APC. The installation must comply with all applicable electrical and safety codes set forth pursuant to the National Electrical Code (NEC).

3.Any claim under the Equipment Protection Policy must be made within 10 days of the date of alleged damage to the connected

equipment.

4. The Equipment Protection Policy covers only standard APC 120 volt products used in the 50 US states and/or Canada.

What is not covered under the Product Policy:

1. Restoration of lost data and reinstallation of software are not covered.

2. This policy does not cover damage from a cause other than AC power line transients, except for damage due to telephone line, network or CATV transients, which is covered only if the APC product offers such protection.

In addition, the following are expressly excluded from coverage:

3. Damage caused by failure to provide a suitable installation environment for the product (including, but not limited to, lack of a good electrical ground).

Damage caused by failure to provide a suitable installation environment for the product (including, but not limited to, lack of a good electrical ground).

Damage caused by the use of the APC product for purposes other than those for which it was designed.

Damage caused by accidents, or disasters such as fire, flood, or wind.

Damage caused by abuse, misuse, alteration, modification, or negligence.

This policy is null and void if, in APC's view, the APC product has been tampered with or altered in any way.

EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THIS POLICY, IN NO CASE SHALL APC BE LIABLE UNDER THE TERMS OF THIS POLICY FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR MULTIPLE DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE APC PRODUCT OR DAMAGE TO THE CONNECTED EQUIPMENT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH SUCH CLAIM IS BASED, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE, SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE, LOSS OF USE OF THE APC PRODUCT OR THE CONNECTED EQUIPMENT OR ANY ASSOCIATED EQUIPMENT, LOSS OF SOFTWARE, COST OF CAPITAL, COST OF ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT, FACILITIES OR SERVICES, LABOR, DOWNTIME, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, INCLUDING CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY.

PROPERTY.

ubmitting an Equipment Protection Policy Claim:

If all of the conditions for coverage are satisfied, call the APC customer service department at (800) 800-4APC and obtain an EPP RMA (Equipment Protection Policy Returned Material Authorization) number. APC will forward to you an Equipment Protection Policy claim form, which must be completed and filed within 30 days.

Mail the completed claim forms to: American Power Conversion, Attention: Claims Department, 132 Fairgrounds Road, PO Box 278, West Kingston, RI 02892

Mark the Equipment Protection Policy RMA number on the APC product you are returning.

Pack the APC product in its original packaging (or request packing materials from APC if the packaging has been discarded). 4.

Mark the EPP RMA number clearly on the outside of box.

Ship the product (one way shipping charges paid by you) to:

American Power Conversion, 1600 Division Road, Dock 25, West Warwick, RI 02893, Attn: EPP RMA#

APC will evaluate the product to determine its level of functionality, and will examine the product for evidence of damage from AC power line transients (telephone line, network and CATV transients, if applicable). (A) If APC's evaluation provides no evidence of damage from power line transients (telephone line, network or CATV transients, if applicable). APC will send to the customer (I) a report summarizing the tests performed and (ii) a rejection of claim notice. (B) If the APC product shows evidence of damage from power line transients (telephone line, network or CATV transients, if applicable). APC will request that all connected equipment for which an Equipment Protection Policy claim has been submitted, be sent for evaluation to either APC or an authorized service center. If it is determined that the connected equipment has been damaged from AC power line transients (telephone line, network or CATV transients, if applicable). APC will request that all connected equipment for the fair market value of the damaged equipment, up to the dollar limits stated above. Pl

the fair market value of the damaged equipment, up to the dollar limits stated above. Please save the damaged connected equipment or all damaged parts. If you are authorized by APC to have the connected equipment repaired, the repair must be performed at a service center that is authorized by the manufacturer of the connected equipment. APC reserves the right to contact the authorized service center directly

Data Recovery Policy

If data is lost from the hard drive in the protected computer due to a malfunction of a properly connected APC product, APC will, at its sole discretion, provide data recovery services from Ontrack® data recovery labs. This warranty will be offered to customers to the extent commercially reasonable, as determined by APC at its sole discretion. Ontrack will make every commercially reasonable effort to retrieve customer data, however, due to the nature of data loss, recovery is not guaranteed. The data recovery warranty is available on all APC products mentioned in the chart that follows with the exception of APC's Basic and Personal SurgeArrest® models. Data recovery is limited to physical hard drives within protected computing equipment. Expressly excluded from this warranty are any type of external storage devices. APC reserves the right to determine whether the damage to the connected equipment is due to APC product failure by requesting that damaged equipment be sent to APC for inspection. This policy is in excess of, and applies only to the extent necessary beyond, any coverage for the connected equipment provided by other sources, including, but not limited to, any manufacturer's warranty, extended warranty coverage and home owner's insurance.

Note: The Data Recovery Policy does not apply to all products (see table above)

ESTA PÓLIZA NO ES UNA GARANTÍA. PARA OBTENER INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA GARANTÍA DE SU PRÓDUCTO APC, CONSULTE LA GARANTÍA LIMITADA DE APC. LAS LIMITACIONES Y LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA PÓLIZA NO AFECTAN LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA.

"Póliza de Protección del Equipo"

(En los 50 estados de los Estados Unidos y el Canadá, solamente para productos de 120 V.)

SI las corrientes momentáneas en una línea de alimentación de CA (120 V) dañan su equipo electrónico mientras está conectado en forma directa y correcta a un producto estándar APC de 120 V cubierto por la Póliza de Protección del Equipo ("equipo conectado") y si se cumplen todas las condiciones especificadas más abajo, APC, a su entera opción, durante el período especificado más abajo, reemplazará el producto APC y (a) pagará por la reparación del equipo, o bien (b) reembolsará al comprador el valor justo del mercado del equipo conectado, tal como lo determina la lista actual de precios de Orion Blue Book (o una lista similar), por un importe que no excederá los llímites en dólares estadounidenses establecidos más adelante, si APC determina que el daño fue causado porque el producto APC no brindo protección contra corrientes momentáneas en una línea de alimentación (y corrientes momentáneas en líneas de teléfono, redes o TV por cable, si corresponden). Los productos APC están diseñados para brindar protección contra corrientes momentáneas en líneas de alimentación, tal como es identifican en las normas de la industria, e incluyen picos y sobrevoltajes momentáneos en líneas de alimentación de CA Los productos APC en diferio de bei encluir un "dispositivo de tresión, tal como los défine la norma IEEE 1100-1992. La protección contra corrientes momentáneas en líneas de alimentación, al como los define la norma IEEE 1100-1992. La protección contra corrientes momentáneas en la línea telefónica. La protección para líneas telefónicas. En los casos en que dicha protección esté disponible, el equipo del servicio telefónica debe incluir un "dispositivo de r

mercac	to) hasta los límite:	s esta	ablecidos en dólares, de la siguie	ente manera:				
lar Limit	Data Recovery		Product Family	Specific Model	Dollar Limit	Data Recovery		
			Uninterruptible Power Supplie	s (UPS) - continued				
0,000	Yes		Smart-UPS, Matrix-UPS	All 120V Products	\$ 150,000	Yes		
5,000	Yes		Gaming Control Centers					
90,000	Yes		Game Manager	GM6, GM6VN, GMX6, GMX6VN	\$ 25,000	No		
00,000	Yes		Line Conditioners					
50,000	Yes							
50,000	Yes		Line-R	LR600, LR1250	\$ 75,000	Yes		
50,000	Yes		Line-R	LE600, LE1200	\$ 25,000	Yes		

se excluyen todos los próductos de la opción X.

Se el espacio está en blanco, todos los productos de la familia están cubiertos con la excepción de los productos de la opción X.

Las demás limitaciones del período son a partir de comprador original ("usted" o "el comprador"). Las demás limitaciones del período son a partir

la fecha de compra.

egibilidad para la cobertura bajo la Póliza de Protección del Equipo:

Usted debe registrar el producto enviándonos la tarjeta de garantía de APC proporcionada junto con el producto, dentro de 10 días a partir de la fecha de compra.

Esta necesario completar toda la información, le recomendamos guardar una copia para sus archivos. La tarjeta de garantía debe identificar claramente los tipos de equipo electrónico que se enchufarán en el producto APC para el cual se solicita protección de acuerdo con esta póliza. Todo el equipo conectado debe estar aprobado por UL o CSA.

Los productos APC se deben enchufar en tomas de corriente correctamente cableadas y conectadas a tierra, no se deben utilizar cordones de extensión, adaptadores y otros conductores de puesta a tierra o conexiones eléctricas, con la excepción de otros productos APC estándar para 120 V. La instalación no debe incluir productos de protección eléctrica fabricados por fabricantes que no sean APC. La instalación debe cumplir con todos los códigos eléctricos y de segundad aplicables, establecidos de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC) de los Estados Unidos.

Todas las reclamaciones realizadas bajo la Póliza de Protección del Equipo se deben efectuar dentro de los 10 días siguientes a la fecha de ocurrido el presunto daño al equipo conectado.

La Póliza de Protección del Equipo solamente cubre productos estándar de 120 V utilizados en los 50 estados de los Estados Unidos y/o el Canadá.

Le no está cubierto por la Póliza de Protección del Equipo:

No se cubren la restauración de datos perdidos y la reinistalación de software.

Esta póliza no cubre los daños debidos a causas distintas de corrientes momentáneas en una línea de alimentación de CA, con excepción de los daños provocados por comentes momentáneas en líneas de teléfono, redes o TV por cable, que solamente se cubren si el producto APC ofrece dicha protección.

emás, la cobertura excluye expresamente los siguientes daños: Daños causados por no proporcionar un ambiente adecuado para la instalación del producto (incluida, entre otras, la ausencia de una conexión a tierra

decuada). Jaños causados por el uso del producto APC con fines para los cuales no fue diseñado

Daños caúsados por el uso del producto APC con fines para los cuales no fue diseñado.

Daños caúsados por accidentes o desastres, tales como incendio, inundación o viento.

Daños caúsados por abuso, mailatta, alteración, modificación o negligencia.

Esta póliza será nula y carecerá de validaz si, a criterio de APC, el producto APC hubiera sido modificado o alterado de alguna manera.

Esta póliza será nula y carecerá de validaz si, a criterio de APC, el producto APC hubiera sido modificado o alterado de alguna manera.

Esta póliza será nula y carecerá de validaz si, a criterio de APC, el producto APC hubiera sido modificado o alterado de alguna manera.

Esta póliza será nula y carecerá de validaz si, a criterio de APC, el producto APC hubiera sido modificado o alterado de alguna manera.

Esta póliza será nula y carecerá de validaz sido a como porte de APC, el producto APC hubiera sido modificado o alterado de alguna manera.

BE ESTA POLIZA POR CUALESQUIERA DAÑOS TALES COMO DAÑOS AL EQUIPO CONECTADO, SIN CONSIDERACIÓN ALGUNA POR LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE SUSTENTE LA RECLAMACIÓN, AUN CUANDO SE HUBIERA NOTIFICADO A APC SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

TALES DAÑOS INCLUYEN, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE AHORROS O INGRESOS, PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO APC

O DEL EQUIPO CONECTADO O DE CUALQUIER EQUIPO ASOCIADO, PÉRDIDA DE SOFTWARE, COSTO DEL CAPITAL, COSTO DEL EQUIPO DE REEMPLAZO, INSTALACIONES O SERVICIOS, TIEMPO FUERA DE SERVICIO, RECLAMACIONES DE TERCEROS, INCLUIDOS LOS CLIENTES, Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

Sentación de un reclamo bajo la Póliza de Protección del Equipo.

A LA PROPIEDAD. sentación de un reclamo bajo la Póliza de Protección del Equipo: sentación de un reclamo bajo la Póliza de Protección del Equipo: Si se satisfacen todas las condiciones de la cobertura, liame al Departamento de Servicio al Cliente de APC, (800) 800-4APC, y solicite un número de EPP RMA (autorización para devolución de material según la Póliza de Protección del Equipo). APC le enviará un formulario de reclamación para la Póliza de Protección del Equipo, que usted deberá completar y presentar dentro de 30 días.

En la formulario de reclamación abbidamente completados por correo e: American Power Cenversion, Attention: Claims Department, 132 Fairgrounds Road, PO Box 278, West Kingston, R1 02892, Estados Unidos.

PO Box 278, West Kingston, Rt 02892, Estados Unidos. Marque el número de EPP RMA en el equipo APC que esté devolviendo. Empaque el producto APC en su embalaje original (o pida materiales de embalaje de APC si se desechó el embalaje). Adjunte en la caja el formulario de reclamación de la Póliza de Protección del Equipo y una copia de su recibo de ventas del producto APC. Marque claramente el número de EPP RMA en la parte

Empaque el producto APC en su embalaje originar (u puda nacional de su recibo de ventas del producto APC. Marque da anticidade producto para desenva de la caja.

Envie el producto (con gastos de envío pagados por usted) a:

American Power Conversion, 1600 Division Road, Dock 25, West Warwick, RI 02893, Attn. EPP RMA #

American Power Conversion, 1600 Division Road, Dock 25, West Warwick, RI 02893, Attn. EPP RMA #

ApC evaluará el producto para determinar su nivel funcional y examinará el producto para establecer si presenta evidencias de daños por corrientes momentaneas en una linea de alimentación de CA (corrientes momentáneas en una linea de alimentación de CA (corrientes momentáneas en una linea de telefono, red o TV por cable, si corresponde), APC enviará al cliente (i) un informe con un resumen de las pruebas realizadas y (ii) una nota de rechazo del redamo. (B) Si el producto APC muestra evidencia de daños causados por corrientes momentáneas en una linea de alimentación de CA (corrientes momentáneas en una linea de leiefono, red o TV por cable, si corresponde), APC pedirá que se le envie, a APC o a un centro de servicio autorizado, todos los equipios conectados para los cuales se haya presentado un reclamo. Si se determina que el equipio conectado resultó dañado por corrientes momentáneas en una linea de alimentación de CA (corrientes momentáneas en una linea de alimentación de CA (corrientes momentáneas en una linea de alimentación de CA (corrientes momentáneas en una linea de alimentación de CA (corrientes momentáneas en una linea de alimentación de CA (corrientes momentáneas en una linea de leigho conectado, hasta los limites en dolares estadounidenses establecidos más arriba. Por favor, conserve el equipo conectado, a resparación del equipo conectado, hasta los limites en dolares estadounidenses establecidos más arriba. Por favor, conserve el equipo conectado, a resparación del equipo conectado, a la equipo conectado para determinar si fueron causados por corrientes momentáneas en una linea de teléfon

Poliza de recuperación de datos

Poliza de recuperación

Poliza